

# NÁVOD K ON-LINE DATŮM

verze 1.3 (23. 8. 2018)

1. Na www stránce <http://www.weby-klubum.cz/login/> se prosím přihlaste jako sekretář oddílu nebo jako zástupce sekretáře oddílu.

2. Následně na stránce **Vygenerujete žádost.**



4. V **obchodních podmínkách** najdete upřesnění této služby.

olc systems +420 581 110 687  
www.olc.cz  
obchod@olc.cz

SEZNAM ŽÁDOSTÍ ODDÍLU

Datum vygenerování	Datum platnosti	Cena	Datum zaplacení	Záloha	Zaplaceno	Skripty do www	Status
24.11.2015	02.11.2016	4788 Kč	02.11.2015	ANO	ANO	zobrazit	Schváleno

[Seznam WWW adres oddílů](#)
[Vygenerovat žádost](#)
[Obchodní podmínky](#)
[Návod](#)

5. Po zaplacení ve sloupci **Skripty** najdete požadované skripty na data pro dané družstvo a výstupní modul.

olc systems +420 581 110 687  
www.olc.cz  
obchod@olc.cz

SEZNAM ŽÁDOSTÍ ODDÍLU

Datum vygenerování	Datum platnosti	Cena	Datum zaplacení	Záloha	Zaplaceno	Skripty do www	Status
24.11.2015	02.11.2016	4788 Kč	02.11.2015	ANO	ANO	zobrazit	Schváleno

[Seznam WWW adres oddílů](#)
[Vygenerovat žádost](#)
[Obchodní podmínky](#)
[Návod](#)

SKRIPTY DO HTML

Modul	Družstvo soutěž	Skript
Tabulka soutěže		<pre>&lt;div id="F98d7665b8b657387bd2a1cb0824f2" class="widget_competition_table" &gt;&lt;/div&gt; &lt;script name="widget_data" key= ["F98d7665b8b657387bd2a1cb0824f2"] src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"</pre>
Seznam zápasů		<pre>&lt;div id="Gf5edd4f87fd2acd2b9860dc7fbabe" class="widget_matches_table" &gt;&lt;/div&gt; &lt;script name="widget_data" key= ["Gf5edd4f87fd2acd2b9860dc7fbabe"] src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"</pre>
Statistiky hráčů		<pre>&lt;div id="M1333cde1a7518799f40c87fb84b4a" class="widget_players_table" &gt;&lt;/div&gt; &lt;script name="widget_data" key= ["M1333cde1a7518799f40c87fb84b4a"] src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"</pre>
Tabulka soutěže		<pre>&lt;div id="L93daaa7ab46596099a7bd278cf5c8" class="widget_competition_table" &gt;&lt;/div&gt; &lt;script name="widget_data" key= ["L93daaa7ab46596099a7bd278cf5c8"] src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"</pre>

## DOKUMENTACE

Uvedený skript je nutné vložit do tagu **<body>** v daném souboru HTML.

### Volitelné parametry Tabulka soutěže

TIPSPORT SUPERLIGA - 2016/2017										
#	Družstvo	Z	V	VP	PP	P	B	BV	BO	BR
1	SC TEMPISH Vítkovice	2	2	0	0	0	6	19	6	13
2	Technology Florbal MB	2	2	0	0	0	6	15	7	8
3	Tatran Sřešovice	2	2	0	0	0	6	15	9	6
4	itelligence Bulldogs Brno	2	2	0	0	0	6	12	8	4
5	FBC ČPP Bystron Group Ostrava	2	2	0	0	0	6	14	10	4
6	FAT PIPE FLORBAL CHODOV	1	1	0	0	0	3	9	6	3
7	FbŠ Bohemians	1	0	0	0	1	0	4	5	-1
8	Sokol Pardubice	2	0	0	0	2	0	12	17	-5
9	Hu-Fa Panthers Otrokovice	2	0	0	0	2	0	4	9	-5
10	ACEMA Sparta Praha	2	0	0	0	2	0	10	16	-6
11	Kanonyři Kladno	2	0	0	0	2	0	4	13	-9
12	FBC Liberec	2	0	0	0	2	0	12	24	-12

```
<div id="A2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_competition_table"></div>
<script name="widget_data"
  key=["A2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript" defer>
</script>
```

- Název soutěže** – title  
 Výchozí hodnota: Jméno soutěže - Sezóna  
 Příklad: title=["Naši%20mladí%20fotbalisté"]  
 Mezery nahradíte: %20
- Sezóna** – season  
 Výchozí hodnota: Aktuální sezóna  
 Příklad: season="2014-2015"  
 Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, použijte navíc parametr outblock.
- Barva tabulky** - color\_style  
 Výchozí hodnota: Red  
 Příklad: color\_style="Red"  
 Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít variantu bez stylu, nebo základní

- **Počet řádků** – `rows`  
Výchozí hodnota: 12  
Příklad: `rows=12`  
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem)
- **Šířka tabulky** – `width`  
Příklad: `width=800`
- **Krátké názvy družstev** – `short_team_names`  
Výchozí hodnota: `True`  
Hodnoty: `True | False`  
Příklad: `short_team_names="False"`  
Zkrácené nebo celé názvy družstev
- **Loga družstev** – `show_team_logos`  
Výchozí hodnota: `False`  
Hodnoty: `True | False`  
Příklad: `show_team_logos="True"`
- **Identifikátor tabulky** – `outblock`  
Příklad: `outblock=["unikatni-id"]`  
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí `outblock` unikátní identifikátor, který není jinde použit.
- **Výstup** – `output`  
Možnost získání prostých dat. Přes `tabulkamodra5.getAttribute('data')` lze uchopit data vrácená skriptem.

```
<div id="tabulka5" class="widget_competition_table" >
</div>
<script
  name="widget_data"
  key=["extraligateam"]
  outblock=["tabulka5"]
  output="JSON"
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript"
  defer>
</script>
```

## Volitelné parametry Seznam zápasů

TIPSPORT SUPERLIGA - 2016/2017				
NEJBLIŽŠÍ		ODEHRANÉ		
3. kolo 28. 9. 18:00	Otrokovice	:-:	Bulldogs	ONLINE ▶
4. kolo 2. 10. 18:00	Otrokovice	:-:	Sparta	ONLINE ▶
5. kolo 10. 10. 18:00	Otrokovice	:-:	Boleslav	ONLINE ▶
6. kolo 15. 10. 19:00	Otrokovice	:-:	Pardubice	ONLINE
7. kolo 23. 10. 18:00	Bohemians	:-:	Otrokovice	ONLINE
8. kolo 28. 10. 0:00	Otrokovice	:-:	Tátrán	

```
<div id="G2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_matches_table"></div>
<script name="widget_data"
  key=["G2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript" defer>
</script>
```

- Název soutěže** - `title`  
 Výchozí hodnota: Jméno soutěže - Sezóna  
 Příklad: `title=["Naši%20mladí%20fotbalisté"]`  
 Mezery nahradíte `%20`
- Sezóna** - `season`  
 Výchozí hodnota: Aktuální sezóna  
 Příklad: `season="2014-2015"`  
 Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, použijte navíc parametr `outblock`.
- Barva tabulky** - `color_style`  
 Výchozí hodnota: Red  
 Příklad: `color_style="Red"`  
 Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít variantu bez stylu, nebo základní
- Počet řádků** - `rows`  
 Výchozí hodnota: 12  
 Příklad: `rows=12`  
 Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem)
- Šířka tabulky** - `width`  
 Příklad: `width=800`
- Pořadí a zobrazení záložek** - `bookmarks_order`  
 Výchozí hodnota: "old, planned"  
 Hodnoty: old, planned - oddělené čárkou  
 Příklad1: `bookmarks_order="planned, old"` - plánované, odehrané  
 Příklad2: `bookmarks_order="planned"` - pouze plánované

- **Krátké názvy družstev** – `short_team_names`  
Výchozí hodnota: `True`  
Hodnoty: `True` | `False`  
Příklad: `short_team_names="False"`  
Zkrácené nebo celé názvy družstev
- **Loga družstev** – `show_team_logos`  
Výchozí hodnota: `False`  
Hodnoty: `True` | `False`  
Příklad: `show_team_logos="True"`
- **Zobrazení názvu haly** – `show_arena_name`  
Výchozí hodnota: `False`  
Hodnoty: `True` | `False`  
Příklad: `show_arena_name="True"`
- **Počet zobrazených odehraných zápasů** – `old_matches_count`  
Výchozí hodnota: `všechny`  
Hodnoty: celé číslo  
Příklad: `old_matches_count="5"`
- **Počet zobrazených plánovaných zápasů** – `planned_matches_count`  
Výchozí hodnota: `všechny`  
Hodnoty: celé číslo  
Příklad: `planned_matches_count="5"`
- **Počet dnů zpětně pro zobrazení odehraných zápasů** – `old_matches_days`  
Výchozí hodnota: `všechny`  
Hodnoty: celé číslo  
Příklad: `old_matches_days="30"`
- **Počet dnů do budoucnosti pro zobrazení plánovaných zápasů** – `planned_matches_days`  
Výchozí hodnota: `všechny`  
Hodnoty: celé číslo  
Příklad: `planned_matches_days="30"`
- **Identifikátor tabulky** - `outblock`  
Příklad: `outblock=["unikatni-id"]`  
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřadíte pomocí `outblock` unikátní identifikátor, který není jinde použit.

- **Výstup** - output  
Možnost získání prostých dat. Přes `tabulkamodra5.getAttribute('data')` lze uchopit data vrácená skriptem.

```
<div id="tabulka5" class="widget_competition_table" >
</div>
<script
  name="widget_data"
  key=["extraligateam"]
  outblock=["tabulka5"]
  output="JSON"
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript"
  defer>
</script>
```

## Volitelné parametry Statistiky hráčů

TIPSPORT SUPERLIGA - 2016/2017							
HU-FA PANTHERS OTROKOVICE							
HRÁČI   BRANKÁŘI							
#	Jméno	Post	Z	B	A	KB	TM
1	Adam Pančocha		2	1	0	1	0
2	Karel Ťopek	U	2	0	1	1	2
3	Marek Zapletal	U	2	1	0	1	0
4	Martin Krchňáček		2	1	0	1	0
5	Matěj Kostka	O	2	0	1	1	2
6	Michal Nagy	O	2	1	0	1	0
7	Pavel Jurčík	U	2	0	1	1	2
8	David Hrdina	U	2	0	0	0	0
9	Dominik Vyoral		2	0	0	0	0
10	Jakub Zatloukal		2	0	0	0	2
11	Kevin Majrich	G	2	0	0	0	0

```
<div id="H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_players_table"></div>
<script name="widget_data"
  key=["H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript" defer>
</script>
```

- Název soutěže** - `title`  
 Výchozí hodnota: Jméno soutěže - Sezóna  
 Příklad: `title=["Naši%20mladí%20fotbalisté"]`  
 Mezery nahradíte `%20`
- Sezóna** - `season`  
 Výchozí hodnota: Aktuální sezóna  
 Příklad: `season="2014-2015"`  
 Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, použijte navíc parametr `outblock`.
- Barva tabulky** - `color_style`  
 Výchozí hodnota: Red  
 Příklad: `color_style="Red"`  
 Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít variantu bez stylu, nebo základní.
- Počet řádků** - `rows`  
 Výchozí hodnota: 12  
 Příklad: `rows=12`  
 Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem)
- Šířka tabulky** - `width`  
 Příklad: `width=800`
- Identifikátor tabulky** - `outblock`  
 Příklad: `outblock=["unikatni-id"]`  
 Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřadte pomocí `outblock` unikátní identifikátor, který není jinde použit.

- **Výstup** - output  
Možnost získání prostých dat. Přes `tabulkamodra5.getAttribute('data')` lze uchopit data vrácená skriptem.

```
<div id="tabulka5" class="widget_competition_table" >
</div>
<script
  name="widget_data"
  key=["extraligateam"]
  outblock=["tabulka5"]
  output="JSON"
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript"
  defer>
</script>
```

## Volitelné parametry Soupiska družstva

Jméno	Věk	Datum přidání	Typ	Datum	Evidenční dodatek
Aleš Adamec	14	15.9.2015			
Jiří Astaloš	16	15.9.2015			
Matěj Baláž	16	15.9.2015			
Milan Brett	15	15.9.2015			
Matyáš Brázda	13	24.9.2015			
Ondřej Doubek	16	15.9.2015			
Tomáš Dvořák	15	15.9.2015			
Filip Efler	13	24.9.2015			
Markus Flodin	16	15.9.2015			
Kamil Franěk	15	15.9.2015			

```
<div id="H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_player_roster"></div>
<script name="widget_data"
  key=["H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript" defer>
</script>
```

- Sezóna** - `season`  
 Výchozí hodnota: Aktuální sezóna  
 Příklad: `season="2014-2015"`  
 Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, použijte navíc parametr `outblock`.
- Barva tabulky** – `color_style`  
 Výchozí hodnota: `Red`  
 Příklad: `color_style="Red"`  
 Možnosti: `Red`, `Blue`, `Green`, `Brown`, `None`, kde `None` je bez stylu Seznam zápasů může mít variantu bez stylu, nebo základní.
- Počet řádků** - `rows`  
 Výchozí hodnota: `12`  
 Příklad: `rows=12`  
 Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem)
- Šířka tabulky** - `width`  
 Příklad: `width=800`
- Identifikátor tabulky** - `outblock`  
 Příklad: `outblock=["unikatni-id"]`  
 Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí `outblock` unikátní identifikátor, který není jinde použit.
- Výstup** - `output`  
 Možnost získání prostých dat. Přes `tabulkamodra5.getAttribute('data')` lze uchopit data vrácená skriptem.

```
<div id="tabulka5" class="widget_player_roster" >
</div>
<script
  name="widget_data"
  key=["extraligateam"]
  outblock=["tabulka5"]
  output="JSON"
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript"
  defer>
</script>
```

## Volitelné parametry Trenéři na soupisce

```
<div id="H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_coach_roster"></div>
<script name="widget_data"
  key=["H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript" defer>
</script>
```

- **Sezóna** - `season`  
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna  
Příklad: `season="2014-2015"`  
Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, použijte navíc parametr `outblock`.
- **Barva tabulky** - `color_style`  
Výchozí hodnota: Red  
Příklad: `color_style="Red"`  
Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít variantu bez stylu, nebo základní.
- **Počet řádků** - `rows`  
Výchozí hodnota: 12  
Příklad: `rows=12`  
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem)
- **Šířka tabulky** - `width`  
Příklad: `width=800`
- **Identifikátor tabulky** - `outblock`  
Příklad: `outblock=["unikatni-id"]`  
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí `outblock` unikátní identifikátor, který není jinde použit.
- **Výstup** - `output`  
Možnost získání prostých dat. Přes `tabulkamodra5.getAttribute('data')` lze uchopit data vrácená skriptem.

```
<div id="tabulka5" class="widget_coach_roster" >
</div>
<script
  name="widget_data"
  key=["extraligateam"]
  outblock=["tabulka5"]
  output="JSON"
  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"
  type="text/javascript"
  defer>
</script>
```

## Výstup dat v XML

Adresy XML jednotlivých výstupů, najdete ve správě oddílu ve Fisú v novém **sloupci XML**.

Poznámka: Níže uvedený skript je nutné vložit do tagu <body> v daném souboru HTML.

SKRIPTY DO HTML

Modul	Družstvo soutěž	Skript	XML
Tabulka soutěže	KČMFK Sparta Praha (m)	<pre>&lt;script src="https://www.ceskyflorbal.cz/...&gt;</pre>	<a href="https://www.ceskyflorbal.cz/">https://www.ceskyflorbal.cz/</a>
Seznam zápasů	KČMFK Sparta Praha (m)	<pre>&lt;script src="https://www.ceskyflorbal.cz/...&gt;</pre>	<a href="https://www.ceskyflorbal.cz/">https://www.ceskyflorbal.cz/</a>
Statistiky hráčů	KČMFK Sparta Praha (m)	<pre>&lt;script src="https://www.ceskyflorbal.cz/...&gt;</pre>	<a href="https://www.ceskyflorbal.cz/">https://www.ceskyflorbal.cz/</a>

Možnost získání prostých dat ve formátu XML je následující:

### URL:

[https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=klic\\_pro\\_xml\\_data&format=XML](https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=klic_pro_xml_data&format=XML)

### Příklad:

<https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=X33509073ed3432027d48b1a83f528&format=XML>

## Volitelné parametry výstupu dat v XML

Vkládá se do URL a je odděleno znakem „&“.

### Příklad:

[https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=X33509073ed3432027d48b1a83f528&format=XML&season="2017-2018"](https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=X33509073ed3432027d48b1a83f528&format=XML&season=)

- **Sezóna** - season  
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna  
Příklad: season="2017-2018"